Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$10,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	11,4
C	Ширина наплава	17,5
D	Высота наплава	6,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**11548**
Рама	11514
Размер штульпа	F24
Дорнмас	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31L-M-SKG 2	3519098	SKG 2	–	115-5-2	–	–	–
ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31R-M-SKG 2	3519099	SKG 2	–	115-5-2	–	–	–
FSB 8050-03-22E/31L	3155993	–	–	–	–	–	–
	3132776	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-22/31	3119401	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-22/31	3110882	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
FSB 3630-03-22Q/31---SKG 2	3511687	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-22H/31---SKG 2	3511685	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525332	SKG 2	–	–	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Alumil**, Система: **Serie M11500**
Покрытие: **светлая оцинковка**

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	8,5
B	Ось фурнитурного паза	9,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	17,5	**F**	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		11548 / 11548	**11690 / 11690**
Рама	**11514**	**Штульповый профиль**	
		11658	**11658**
Размер штульпа		F24	F24
Дорнмас		35 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31L-M-SKG 2	3519098	SKG 2	–	115-5-2	–	–	–
ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31R-M-SKG 2	3519099	SKG 2	–	115-5-2	–	–	–
FSB 8050-03-22E/31L	3155993	–	–	–	–	–	–
	3132776	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-22/31	3119401	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
FSB 3630-03-22Q/31---SKG 2	3511687	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-22H/31---SKG 2	3511685	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525332	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-22/31	3110882	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
KTR 8036/31	3309674	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
	3519109	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.