## Сечение профиля 1- створчатых конструкций




| | | |
|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $11,5^{+1,0}$ |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 10,0 |
| **C** | Ширина наплава | 22,0 |
| **D** | Высота наплава | 7,0 |
| **E** | фурнитурный паз | |
| **F** | Толщина наплава | 3,5 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| | |
|---|---|
| **Створка** | **M9527** |
| **Рама** | BHS4645 |
| **Размер штульпа** | F22 |
| **Дорнмас** | 35 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31L-M-SKG 2 | 3519098 | SKG 2 | – | 115-5-2 | – | – | – |
| ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31R-M-SKG 2 | 3519099 | SKG 2 | – | 115-5-2 | – | – | – |
| FSB 8050-03-22E/31L | 3155993 | – | – | – | – | – | – |
| | 3132776 | – | – | – | – | – | – |
| FSB 8050-03-22/31 | 3119401 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| FSB 2330-03-22/31 | 3110882 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| FSB 3630-03-22Q/31---SKG 2 | 3511687 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| FSB B3630-03-22H/31---SKG 2 | 3511685 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3525332 | SKG 2 | – | – | – | – | – |

# Профильный лист

Производитель: **Alumil**, Система: **Serie M9400**
Покрытие: **светлая оцинковка**

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $11,0^{+1,0}$ | **D** | Высота наплава | 6,9 |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 10,1 | **E** | фурнитурный паз | |
| **C** | Ширина наплава | 22,0 | **F** | Толщина наплава | 3,5 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | |
|---|---|---|
| | | **Створка** |
| | | **M9527** |
| **Рама** | **BHS4645** | **Штульповый профиль** |
| | | **M9504** |
| **Размер штульпа** | | F22 |
| **Дорнмас** | | 35 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31L-M-SKG 2 | 3519098 | SKG 2 | – | 115-5-2 | – | – | – |
| ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛ.8050-03-22EH/31R-M-SKG 2 | 3519099 | SKG 2 | – | 115-5-2 | – | – | – |
| FSB 8050-03-22E/31L | 3155993 | – | – | – | – | – | – |
| | 3132776 | – | – | – | – | – | – |
| FSB 8050-03-22/31 | 3119401 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| FSB 3630-03-22Q/31---SKG 2 | 3511687 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| FSB B3630-03-22H/31---SKG 2 | 3511685 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3525332 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| FSB 2330-03-22/31 | 3110882 | – | – | – | – | – | – |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Шпингалет** | | | | | | | |
| KTR 8036/31 | 3309674 | – | – | – | – | – | – |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | |
| | 3519109 | – | – | – | – | – | – |
| **Заглушка порога** | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.