## Сечение профиля 1- створчатых конструкций




| | | |
|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $12,0^{+0,5}$ |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 13,0 |
| **C** | Ширина наплава | 20,0 |
| **D** | Высота наплава | 19,0 |
| **E** | фурнитурный паз | 16,0 |
| **F** | Толщина наплава | 15,0 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| **Створка** | **140X28** | **140X30** | **140X33** | **140X34** |
|---|---|---|---|---|
| **Рама** | 140X00 | 140X00 | 140X00 | 140X00 |
| | 140X03 | 140X03 | 140X03 | 140X03 |
| | 140X07 | 140X07 | 140X07 | 140X07 |
| | 140X08 | 140X08 | 140X08 | 140X08 |
| **Размер штульпа** | F16 | F16 | F16 | F16 |
| **Дорнмас** | 30 мм | 35 мм | 45 мм | 35 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| USB 25-153-1ERH/31L-M-SKG 2 | 3482278 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USB 25-153-1ERH/31R-M-SKG 2 | 3482277 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USB 25-153-1EH/31L-M-SKG 2 | 3482276 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| USB 25-153-1EH/31R-M-SKG 2 | 3482275 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| USB 25-153-1H/31---SKG 2 | 3482273 | SKG 2 | – | – | – | – | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | |
| USB 25-153-1T2/31L | 3480318 | – | – | – | – | – | – |
| USB 25-153-1T2/31R | 3480319 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-153-1/31 | 3493389 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| USB 3625-153-1Q/31L--SKG 2 | 3482280 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| USB 3625-153-1Q/31R--SKG 2 | 3482279 | SKG 2 | – | – | – | – | – |



## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB B3625-153-1VH/31---SKG 2 | 3511718 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3524797 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| | 3524796 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа** | | | | | | | |
| Запорная пластина S-RS 3SL A2400 | TRSK0520-... | – | – | – | – | – | – |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками** | | | | | | | |
| USL BD25-2-153ERQH/31L-M-B001 SKG 2 | 3480322 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQH/31R-M-B001 SKG 2 | 3480323 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQH/31L-M-B003 SKG 2 | 3480327 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQH/31R-M-B003 SKG 2 | 3480328 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQH/31L-M-B298 SKG 2 | 3480331 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQH/31R-M-B298 SKG 2 | 3480332 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524739 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524740 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524741 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524742 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524743 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524744 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2** | | | | | | | |
| USL BD25-2-153ERQT2H/31L-M-B001 SKG 2 | 3480335 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQT2H/31R-M-B001 SKG 2 | 3480336 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQT2H/31L-M-B298 SKG 2 | 3480339 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-153ERQT2H/31R-M-B298 SKG 2 | 3480340 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4** | | | | | | | |
| | 3524745 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524746 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок** | | | | | | | |
| USL BD25-2-153E3QH/31L---B001 SKG 2 | 3480349 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| USL BD25-2-153E3QH/31R---B001 SKG 2 | 3480350 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| **Доп.детали** | | | | | | | |
| BSS 8042-026/31 | 3172149 | – | – | – | – | – | – |

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $12,0^{+0,5}$ | **D** | Высота наплава | 19,0 |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 13,0 | **E** | фурнитурный паз | 16,0 |
| **C** | Ширина наплава | 20,0 | **F** | Толщина наплава | 15,0 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | Створка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **140X28** | **140X30** | **140X33** | **140X34** |
| **Рама** | **140X00 140X03 140X07 140X08** | **Штульповый профиль** | | | |
| | | **140X66** | **140X66** | **140X66** | **140X66** |
| **Размер штульпа** | | F16 | F16 | F16 | F16 |
| **Дорнмас** | | 35 мм<br>45 мм | 35 мм<br>45 мм | 35 мм<br>45 мм | 35 мм<br>45 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S | 3487469 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S | 3487471 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S | 3487473 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S | 3487474 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S | 3487466 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S | 3487467 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| USB B3625-733-2VH/31---SKG 2 | 3511735 | SKG 2 | – | – | – | – | – |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3524760 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| | 3524761 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-733-2/31 | 3393743 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет** | | | | | | | |
| ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31 | 3479298 | – | – | – | – | – | – |
| ШПИНГАЛЕТ 8032/31 | 3228000 | – | – | – | – | – | – |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2 | 3478202 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2 | 3478203 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2 | 3478210 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2 | 3478211 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2 | 3478216 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2 | 3478217 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524559 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524560 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524563 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524564 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524567 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524568 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L | 3440395 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R | 3440396 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L | 3440397 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R | 3440398 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-733-2/31L | 3440399 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-733-2/31R | 3440400 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-733-2/31L | 3440401 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-733-2/31R | 3440402 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524848 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524849 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524850 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524851 | – | – | – | – | – | – |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями** | | | | | | | |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L | 3483280 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R | 3483282 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L | 3483333 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R | 3483334 | – | – | – | – | – | – |
| **Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L | 3440411 | – | – | – | – | – | – |
| СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R | 3440410 | – | – | – | – | – | – |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | |
| USB 2325-153-1G/31 | 3483406 | – | – | – | – | – | – |
| **Заглушка порога** | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.