Profilschnitt 1-flügelige Konstruktionen



A	Falzluft	$15,0^{+1,0}$
B	Achsmaß	30,0
C	Überschlagbreite	15,5
D	Überschlaghöhe	8,0
E	Beschlagaufnahmenut	
F	Überschlagdicke	5,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgemeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen 1-flügelige Konstruktionen

Flügel	**8138**	**8395**
Rahmen	8143	8143
Stulpmaß	P6/24	P6/24
Dornmaß	35 mm	35 mm

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	**Mat.-Nr.**	**Prägung**	**Maßvariante**	**Austauschstück**	**Oberfläche**		**Tagesfalle**	**E-Öffner Typ**	**Fallenkontur**
					edelstahl matt geb.	**hell verzinkt**			
Hauptschließblech für Falle und Riegel									
USB 25-05-24ERH/41L-M SKG 2	3480054	SKG 2	–	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USB 25-05-24ERH/41R-M SKG 2	3480056	SKG 2	–	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USB 25-05-24H/41---SKG 2	3478831	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Türöffnungssperre T2									
USB 25-05-24T2/41L	3498222	–	–	–	✓		–	–	–
USB 25-05-24T2/41R	3498223	–	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen mit GENIUS Magnetaufnahme									
USB 2325-05-24/41	3216705	–	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen und Schwenkhaken									
USB 3625-05-24Q/41---SKG 2	3480073	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
USB B3625-05-24H/41---SKG 2	3519019	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Arretierelement und Schwenkhaken für BS 3700									
USB 3625-05-24F/41---SKG 2	3524686	–	–	–	✓		–	–	–
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen									
USL BD25-2-0524ERQH/41L-M-B001-SKG 2	3478754	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41R-M-B001-SKG 2	3478753	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41L-M-B003-SKG 2	3478756	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41R-M-B003-SKG 2	3478755	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41L-M-B298-SKG 2	3478758	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					edelstahl matt geb.	hell verzinkt			
USL BD25-2-0524ERQH/41R-M-B298-SKG 2	3478757	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41L-M-K001-SKG 2	3519028	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41R-M-K001-SKG 2	3519029	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41L-M-K003-SKG 2	3519030	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41R-M-K003-SKG 2	3519031	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41L-M-K298-SKG 2	3519032	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/41R-M-K298-SKG 2	3519033	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen für BS 3700									
USL BD25-2-0524ERFH/41L-M-B001-SKG 2	3524676	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41R-M-B001-SKG 2	3524675	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41L-M-B003-SKG 2	3524678	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41R-M-B003-SKG 2	3524677	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41L-M-K002-SKG 2	3525079	SKG 2	K002	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41R-M-K002-SKG 2	3525080	SKG 2	K002	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41L-M-K038-SKG 2	3525081	SKG 2	K038	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41R-M-K038-SKG 2	3525082	SKG 2	K038	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41L-M-K054-SKG 2	3525083	SKG 2	K054	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/41R-M-K054-SKG 2	3525084	SKG 2	K054	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2									
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-B001-SKG 2	3478770	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-B001-SKG 2	3478769	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-B003-SKG 2	3519024	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-B003-SKG 2	3519025	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-B298-SKG 2	3519026	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-B298-SKG 2	3519027	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-K001-SKG 2	3519034	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-K001-SKG 2	3519035	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-K003-SKG 2	3519036	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-K003-SKG 2	3519037	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-K298-SKG 2	3519038	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-K298-SKG 2	3519039	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2 für BS 3700 T4									
USL BD25-2-0524ERFT2H/41L-M-K002-SKG 2	3525085	SKG 2	K002	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFT2H/41R-M-K002-SKG 2	3525086	SKG 2	K002	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Zubehör									
BSS 8042-06-24/31	3194051	–	–	–		✓	–	–	–

Profilschnitt 2-flügelige Konstruktionen



A	Falzluft	$15,0^{+1,0}$	**D**	Überschlaghöhe	8,0
B	Achsmaß	30,0	**E**	Beschlagaufnahmenut	
C	Überschlagbreite	15,5	**F**	Überschlagdicke	5,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgemeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen Stulpflügel-Konstruktionen

		Flügel	
		8138 / 8138	**8395 / 8395**
Rahmen	**8143**	**Stulpprofil**	
Stulpmaß		P5/24	P5/24
Dornmaß		35 mm	35 mm

Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	**Mat.-Nr.**	**Prägung**	**Maßvariante**	**Austauschstück**	**Oberfläche**		**Tagesfalle**	**E-Öffner Typ**	**Fallenkontur**
					hell verzinkt	**edelstahl matt geb.**			
Hauptschließblech für Falle und Riegel									
USB 25-05-24ERH/41L-M SKG 2	3480054	SKG 2	–	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
USB 25-05-24ERH/41R-M SKG 2	3480056	SKG 2	–	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
USB 25-05-24H/41---SKG 2	3478831	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Zusatzschließblech für Türöffnungssperre T2									
USB 25-05-24T2/41L	3498222	–	–	–		✓	–	–	–
USB 25-05-24T2/41R	3498223	–	–	–		✓	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen und Schwenkhaken									
USB 3625-05-24Q/41---SKG 2	3480073	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
USB B3625-05-24H/41---SKG 2	3519019	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Zusatzschließblech für Arretierelement und Schwenkhaken für BS 3700									
USB 3625-05-24F/41---SKG 2	3524686	–	–	–		✓	–	–	–

Profildatenblatt

Hersteller: **Aluprof**, System: **MB-78 EI**
Oberfläche: **Edelstahl**

Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					hell verzinkt	edelstahl matt geb.			
Zusatzschließblech für Rundbolzen mit GENIUS Magnetaufnahme									
USB 2325-05-24/41	3216705	–	–	–		✓	–	–	–
Kantriegel									
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	✓		–	–	–
Grundteil Stulpflügelbeschlag für BS 3700									
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B001	3524920	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B001	3524921	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B003	3524922	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B003	3524923	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B298	3524924	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B298	3524925	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
Obenschließblech									
USB 2325-08-24G/41	3519104	–	–	–		✓	–	–	–
Bodenabschluss									
DZM 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben sowie die sich daraus ergebenden Kombinationen aus Beschlag- und Profilsystem wurden noch nicht geprüft. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Eine etwaige Haftung von uns aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist dadurch nicht ausgeschlossen.