## Сечение профиля 1- створчатых конструкций




| | | |
|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $17,0^{+1,0}$ |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 12,0 |
| **C** | Ширина наплава | 14,2 |
| **D** | Высота наплава | 8,5 |
| **E** | фурнитурный паз | 24,0 |
| **F** | Толщина наплава | 4,0 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| | |
|---|---|
| **Створка** | **P-B88-A2074** |
| **Рама** | P-B88-A1074 |
| **Размер штульпа** | P6/24 |
| **Дорнмас** | 40 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-06-24ERH/31L-M-SKG 2 | 3477657 | SKG 2 | – | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-06-24ERH/31R-M-SKG 2 | 3477658 | SKG 2 | – | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USB 25-06-24H/31---SKG 2 | 3478817 | SKG 2 | – | – | - | – | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | |
| USB 25-06-24T2/31L | 3478544 | – | – | – | – | – | – |
| ОТВ. ПЛ. ОГР. ОТКР. 25-06-24T2/31R | 3478543 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-06-24/31 | 3483134 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/31---SKG 2 | 3477535 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| USB B3625-06-24H/31---SKG 2 | 3511708 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24F/31---SKG 2 | 3524546 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками** | | | | | | | |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2 | 3478601 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2 | 3478600 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519046 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - Е | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3519047 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2 | 3501228 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2 | 3501229 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519054 | SKG 2 | K001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519055 | SKG 2 | K001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519056 | SKG 2 | K003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519057 | SKG 2 | K003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519058 | SKG 2 | K298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519059 | SKG 2 | K298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524637 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524636 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524641 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524640 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524645 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524644 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2** | | | | | | | |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2 | 3478601 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2 | 3478600 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519046 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519047 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2 | 3501228 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2 | 3501229 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519054 | SKG 2 | K001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519055 | SKG 2 | K001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519056 | SKG 2 | K003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519057 | SKG 2 | K003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519058 | SKG 2 | K298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519059 | SKG 2 | K298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4** | | | | | | | |
| | 3524649 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524648 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 4 доп.замками** | | | | | | | |
| USL BD25-4-0624ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3483582 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-4-0624ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3483583 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - Е | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доп.детали** | | | | | | | |
| BSS 8042-06-24/31 | 3194051 | – | – | – | – | – | – |

# Профильный лист

Производитель: **Deceuninck**, Система: **So Easy Decalu 88**
Покрытие: **светлая оцинковка**

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $17,0^{+1,0}$ | **D** | Высота наплава | 8,5 |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 12,0 | **E** | фурнитурный паз | 24,0 |
| **C** | Ширина наплава | 14,2 | **F** | Толщина наплава | 4,0 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | |
|---|---|---|
| | | **Створка** |
| | | **P-B88-A2080** |
| **Рама** | **P-B88-A1074** | **Штульповый профиль** |
| | | **P-B88-A2070** |
| **Размер штульпа** | | P6/24 |
| **Дорнмас** | | 40 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-06-24ERH/31L-M-SKG 2 | 3477657 | SKG 2 | – | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-06-24ERH/31R-M-SKG 2 | 3477658 | SKG 2 | – | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| USB 25-06-24H/31---SKG 2 | 3478817 | SKG 2 | – | – | - | – | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | |
| USB 25-06-24T2/31L | 3478544 | – | – | – | – | – | – |
| ОТВ. ПЛ. ОГР. ОТКР. 25-06-24T2/31R | 3478543 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/31---SKG 2 | 3477535 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| USB B3625-06-24H/31---SKG 2 | 3511708 | SKG 2 | – | – | – | – | – |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24F/31---SKG 2 | 3524546 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-06-24/31 | 3483134 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет** | | | | | | | |
| KTR 8034/31 | 3297582 | – | – | – | – | – | – |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| ШТУЛЬП.ПРИВОД BS80-0624ERQH/31L-M-B001 | 3485896 | – | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| ШТУЛЬП.ПРИВОД BS80-0624ERQH/31R-M-B001 | 3485897 | – | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| ШТУЛЬП.ПРИВОД BS80-0624ERQH/31L-M-B003 | 3485898 | – | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| ШТУЛЬП.ПРИВОД BS80-0624ERQH/31R-M-B003 | 3485899 | – | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| ШТУЛЬП.ПРИВОД BS80-0624ERQH/31L-M-B298 | 3485900 | – | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| ШТУЛЬП.ПРИВОД BS80-0624ERQH/31R-M-B298 | 3485901 | – | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524913 | – | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524914 | – | B001 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524915 | – | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524916 | – | B003 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524917 | – | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524918 | – | B298 | 115-41 | 115B | 4 | Скошенная |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| УДЛИН.ШТУЛЬП.ПРИВОДА BE7750-0624/31 | 3486095 | – | – | – | – | – | – |
| **Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВСТАВКА BZ7076-0624Q/31 | 3486272 | – | – | – | – | – | – |
| **Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524947 | – | – | – | – | – | – |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | |
| | 3519105 | – | – | – | – | – | – |
| **Заглушка порога** | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.