## Сечение профиля 1- створчатых конструкций

| | |
|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор |
| **B** | Ось фурнитурного паза |
| **C** | Ширина наплава |
| **D** | Высота наплава |
| **E** | фурнитурный паз |
| **F** | Толщина наплава |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| **Створка** | **HLE384** | **HLE484** | **HLE584** |
|---|---|---|---|
| **Рама** | LLE684 | LLE684 | LLE684 |
| **Размер штульпа** | F20 | F20 | F20 |
| **Дорнмас** | 45 мм | 45 мм | 45 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| USB 25-222ERH/31L-M-SKG 2--S | 3481504 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USB 25-222ERH/31R-M-SKG 2--S | 3481503 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-222EH/31L-M-SKG 2-S | 3505803 | SKG 2 | – | 116-06-5 | - | 1 | Скошенная |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-222EH/31R-M-SKG 2-S | 3505804 | SKG 2 | – | 116-06-5 | - | 1 | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | |
| USB 25-222T2/31L-----S | 3481528 | – | – | – | – | – | – |
| USB 25-222T2/31R-----S | 3481527 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-222/31------S | 3481525 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-222Q/31L--SKG 2-S | 3481520 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-222Q/31R--SKG 2-S | 3481519 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа** | | | | | | | |
| Запорная пластина S-RS 3SL A1860 | TRSK1330-... | – | – | – | – | – | – |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками** | | | | | | | |
| U-РЕЙКА BD25-2-222ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3478062 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-РЕЙКА BD25-2-222ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3478063 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-222ERQH/31L-M-B003-SKG 2 | 3478074 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |



## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL BD25-2-222ERQH/31R-M-B003-SKG 2 | 3478075 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-222ERQH/31L-M-B298-SKG 2 | 3478070 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-222ERQH/31R-M-B298-SKG 2 | 3478071 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2** | | | | | | | |
| USL BD25-2-222ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2 | 3478078 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-222ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2 | 3478079 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-222ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2 | 3478082 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-222ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2 | 3478083 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок** | | | | | | | |
| USL BD25-2-222E3QH/31L---B001-SKG 2 | 3474722 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| USL BD25-2-222E3QH/31R---B001-SKG 2 | 3474723 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| **Доп.детали** | | | | | | | |
| BSS 8042-056/31 | 3357423 | – | – | – | – | – | – |

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций




| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | **D** | Высота наплава |
| **B** | Ось фурнитурного паза | **E** | фурнитурный паз |
| **C** | Ширина наплава | **F** | Толщина наплава |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | **Створка** |
|---|---|---|
| | | **HLE384** |
| **Рама** | **LLE684** | **Штульповый профиль** |
| | | **SZLE184** |
| **Размер штульпа** | | F16 |
| **Дорнмас** | | 45 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| SFB BS60-368ERQH/31L-M-B003-SKG 2 | 3499644 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Шпингалет** | | | | | | | |
| ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31 | 3479298 | – | – | – | – | – | – |
| ШПИНГАЛЕТ 8032/31 | 3228000 | – | – | – | – | – | – |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| SFB BS60-368ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3498087 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| SFB BS60-368ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3498088 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |



## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB BS60-368ERQH/31L-M-B003-SKG 2 | 3499644 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| SFB BS60-368ERQH/31R-M-B298-SKG 2 | 3498090 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| SFB BS60-368ERQH/31L-M-B298-SKG 2 | 3498089 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| SFB BS60-368ERQH/31R-M-B003-SKG 2 | 3499645 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| SFB V7710-368/31L | 3498077 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7710-368/31R | 3498078 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7720-368/31L | 3498079 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7720-368/31R | 3498080 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-368/31L | 3499648 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-368/31R | 3499649 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-368/31L | 3499650 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-368/31R | 3499651 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями** | | | | | | | |
| SFB V7736-368Q/31L | 3498081 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7736-368Q/31R | 3498082 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7746-368Q/31L | 3498083 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7746-368Q/31R | 3498084 | – | – | – | – | – | – |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-222G/31 | 3483407 | – | – | – | – | – | – |
| **Заглушка порога** | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.