Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	16,5
E	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
F	Толщина наплава	13,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**8042**	**8076**	**8078**	**8081**	**8084**
Рама	8001	8001	8001	8001	8001
	8002	8002	8002	8002	8002
	8003	8003	8003	8003	8003
	8005	8005	8005	8005	8005
	8008	8008	8008	8008	8008
	8010	8010	8010	8010	8010
	8011	8011	8011	8011	8011
	8012	8012	8012	8012	8012
	8013	8014	8013	8014	8014
	8014	8015	8014	8015	8015
	8015		8015		
Размер штульпа	F16 / F24	F16 / F24	F16	F16	F16
Дорнмас	45 мм	45 мм	35 мм	35 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328ERH/31L-M-SKG 2	3477102	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328ERH/31R-M-SKG 2	3477103	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328EH/31L-M-SKG 2	3481401	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328EH/31R-M-SKG 2	3481400	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
USB 25-328H/31---SKG 2	3481398	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-328T2/31L	3480075	–	–	–	–	–	–
USB 25-328T2/31R	3480078	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-328/31	3483258	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-328Q/31L--SKG 2	3477104	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-328Q/31R--SKG 2	3477105	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524537	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524538	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A4460	TRSK0600-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-208ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3481421	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-208ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3481419	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-208ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3490618	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-208ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3490619	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-208ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3481426	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-208ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3481425	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524763	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524762	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524981	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524982	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524765	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524764	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-208ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3481430	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-208ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3481429	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524767	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524766	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-208E3QH/31L--B001-SKG 2	3481439	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-208E3QH/31R--B001-SKG 2	3481437	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-208ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3502096	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-208ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3502097	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-208ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3502098	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-208ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3502099	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-208ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3502100	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-208ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3502101	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-108/31	3383823	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$	**D**	Высота наплава	18,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	13,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка				
		8042	**8076**	**8078**	**8081**	**8084**
Рама	**8001**	**Штульповый профиль**				
		8304	**8080 8302 8304**	**8304**	**8080 8302 8304**	**8080 8302 8304**
Размер штульпа		F16	F16	F16	F16	F16
Дорнмас		45 мм	45 мм	35 мм	35 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524537	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524538	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-948-1VH/31	3483293	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля глухих конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$	**D**	Высота наплава	18,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	15,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама глухие конструкции

		Створка	
		8042	**8076**
Рама	**8001**	**Штульповый профиль**	
		8304	**8080 8304**
Размер штульпа		F16	F16
Дорнмас		45 мм	45 мм

Элементы глухих конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Базовый элемент фурнитура для глухой створки									
SFP EE25-2F-228----QHT80---9--LS41B002-E	3487372	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP EE25-2F-228----QHT80---9--RS41B002-E	3487373	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP PE25-2F-228----QHT80---9--LS41B002-E	3487370	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP PE25-2F-228----QHT80---9--RS41B002-E	3487371	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
Шпингалет фурнитура для глухой створки верх									
SFP EP25-2F-228--EOT----------LS41V120-E	3487374	–	V120	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EOT----------RS41V120-E	3487375	–	V120	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EOT----------LS41V310-E	3487378	–	V310	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EOT----------RS41V310-E	3487379	–	V310	–		✓	–	–	–



Элементы глухих конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Шпингалет фурнитура для глухой створки низ									
SFP EP25-2F-228--EUT----------LS41V120-E	3487376	–	V120	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EUT----------RS41V120-E	3487377	–	V120	–		✓	–	–	–
Запорная пластина фурнитура для глухой створки верх со спусковым устройством									
SFP EP25-2F-948-1-O----------LS31-140-E	3486720	–	–	–	✓		–	–	–
SFP EP25-2F-948-1-O----------RS31-140-E	3486721	–	–	–	✓		–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.