## Сечение профиля 1- створчатых конструкций




| | | |
|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $13,0^{+0,5}$ |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 13,0 |
| **C** | Ширина наплава | 20,0 |
| **D** | Высота наплава | 18,5 |
| **E** | фурнитурный паз | 16,0 / 24,0 |
| **F** | Толщина наплава | 15,0 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| **Створка** | **6017** | **6025** | **6027** |
|---|---|---|---|
| **Рама** | 6002 | 6002 | 6002 |
| | 6016 | 6016 | 6016 |
| **Размер штульпа** | F16 | F16 / F24 | F16 / F24 |
| **Дорнмас** | 35 мм | 45 мм | 45 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328ERH/31L-M-SKG 2 | 3477102 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328ERH/31R-M-SKG 2 | 3477103 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328EH/31L-M-SKG 2 | 3481401 | SKG 2 | – | 116-06-5 | - | 1 | Скошенная |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-328EH/31R-M-SKG 2 | 3481400 | SKG 2 | – | 116-06-5 | - | 1 | Скошенная |
| USB 25-328H/31---SKG 2 | 3481398 | SKG 2 | – | – | - | – | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | |
| USB 25-328T2/31L | 3480075 | – | – | – | – | – | – |
| USB 25-328T2/31R | 3480078 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-328/31 | 3483258 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-328Q/31L--SKG 2 | 3477104 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-328Q/31R--SKG 2 | 3477105 | SKG 2 | – | – | – | – | – |



## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3524537 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| | 3524538 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа** | | | | | | | |
| Запорная пластина S-RS 3SL A4460 | TRSK0600-... | – | – | – | – | – | – |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками** | | | | | | | |
| USL BD25-2-208ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3481421 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-208ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3481419 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-208ERQH/31L-M-B003-SKG 2 | 3490618 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-208ERQH/31R-M-B003-SKG 2 | 3490619 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-208ERQH/31L-M-B298-SKG 2 | 3481426 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-208ERQH/31R-M-B298-SKG 2 | 3481425 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524763 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524762 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524981 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524982 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524765 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524764 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2** | | | | | | | |
| USL BD25-2-208ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2 | 3481430 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-208ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2 | 3481429 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4** | | | | | | | |
| | 3524767 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524766 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок** | | | | | | | |
| USL BD25-2-208E3QH/31L--B001-SKG 2 | 3481439 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| USL BD25-2-208E3QH/31R--B001-SKG 2 | 3481437 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| **Запорная рейка с 4 доп.замками** | | | | | | | |
| USL BD25-4-208ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3502096 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-4-208ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3502097 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-4-208ERQH/31L-M-B003-SKG 2 | 3502098 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-4-208ERQH/31R-M-B003-SKG 2 | 3502099 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-4-208ERQH/31L-M-B298-SKG 2 | 3502100 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-4-208ERQH/31R-M-B298-SKG 2 | 3502101 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доп.детали** | | | | | | | |
| ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-108/31 | 3383823 | – | – | – | – | – | – |

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $12,0^{+0,5}$ | **D** | Высота наплава | 18,5 |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 13,0 | **E** | фурнитурный паз | 16,0 / 24,0 |
| **C** | Ширина наплава | 20,0 | **F** | Толщина наплава | 15,0 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | **Створка** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **6017** | **6025** | **6027** |
| **Рама** | **6002** | **Штульповый профиль** | | |
| | | **6012** | **6012** | **6012** |
| **Размер штульпа** | | F16 | F16 | F16 |
| **Дорнмас** | | 35 мм | 45 мм | 45 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S | 3487469 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S | 3487471 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S | 3487473 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S | 3487474 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S | 3487466 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S | 3487467 | SKG 2 | – | – | – | – | – |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB B3625-733-2VH/31---SKG 2 | 3511735 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3524537 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| | 3524538 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| USB 2325-733-2/31 | 3393743 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет** | | | | | | | |
| ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31 | 3479298 | – | – | – | – | – | – |
| ШПИНГАЛЕТ 8032/31 | 3228000 | – | – | – | – | – | – |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2 | 3478202 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2 | 3478203 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2 | 3478210 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2 | 3478211 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2 | 3478216 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2 | 3478217 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524559 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524560 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524563 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524564 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524567 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524568 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L | 3440395 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R | 3440396 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L | 3440397 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R | 3440398 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-733-2/31L | 3440399 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-733-2/31R | 3440400 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-733-2/31L | 3440401 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-733-2/31R | 3440402 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524848 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524849 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524850 | – | – | – | – | – | – |



## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3524851 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями** | | | | | | | |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L | 3483280 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R | 3483282 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L | 3483333 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R | 3483334 | – | – | – | – | – | – |
| **Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L | 3440411 | – | – | – | – | – | – |
| СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R | 3440410 | – | – | – | – | – | – |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-948-1VH/31 | 3483293 | – | – | – | – | – | – |
| **Заглушка порога** | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.