Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	11,1
C	Ширина наплава	22,0
D	Высота наплава	8,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**771014**	**771041**	**771042**
Рама	770958	770041	771073
		770936	
		771048	
Размер штульпа	F22	F22	F22
Дорнмас	35 мм	35 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-22EH/31L-M-SKG 2	3519078	SKG 2	–	116-06-04-1	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-22EH/31R-M-SKG 2	3519079	SKG 2	–	116-06-04-1	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
	3519082	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-22Q/31---SKG 2	3519080	SKG 2	–	–	–	–	–
	3519081	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525473	SKG 2	–	–	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Kawneer-Alcoa**, Система: **Kawneer RT72**
Покрытие: **светлая оцинковка**

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	11,1
C	Ширина наплава	22,0
D	Высота наплава	8,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		771041	**771042**
Рама	**770963**	**Штульповый профиль**	
		771071	**771071**
Размер штульпа		F22	F22
Дорнмас		35 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-22EH/31L-M-SKG 2	3519078	SKG 2	–	116-06-04-1	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-22EH/31R-M-SKG 2	3519079	SKG 2	–	116-06-04-1	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-22Q/31---SKG 2	3519080	SKG 2	–	–	–	–	–
	3519081	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525473	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
	3519082	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8033/31	3254248	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
	3519109	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.