Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$	**D**	Высота наплава	17,5
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 20,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	14,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**76204**	**76205**	**76206**	**76207**
Рама	76101	76101	76101	76101
	76102	76102	76102	76102
	76103	76103	76103	76103
Размер штульпа	F16	F16	F20	F20
Дорнмас	40 мм	40 мм	55 мм	55 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-945ERH/31L-M-SKG 2	3482687	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-945ERH/31R-M-SKG 2	3482688	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-945EH/31L-M-SKG 2	3482683	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-945EH/31R-M-SKG 2	3482684	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-945H/31---SKG 2	3482682	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-945T2/31L	3482691	–	–	–	–	–	–
USB 25-945T2/31R	3482692	–	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-945/31	3493390	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-945Q/31L--SKG 2	3482727	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-945Q/31R--SKG 2	3482728	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-945VH/31---SKG 2	3511746	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков AS3600							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-945Q/31L--SKG 2	3482727	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-945Q/31R--SKG 2	3482728	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524817	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524818	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A4460	TRSK0600-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
U-РЕЙКА BD25-2-267ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482732	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-267ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482735	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-267ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482739	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-267ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482740	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524819	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524820	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524821	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524822	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-267ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482748	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-267ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482749	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-267ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3509367	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-267ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3509368	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524823	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524824	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525271	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3525272	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-267E3QH/31L--B001-SKG 2	3482752	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
USL BD25-2-267E3QH/31R--B001-SKG 2	3482753	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-267ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3503811	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-267ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3503812	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-108/31	3383823	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+}$	**D**	Высота наплава	17,5
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 20,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	14,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка			
		76204	**76205**	**76206**	**76207**
Рама	**76102**	**Штульповый профиль**			
		76401 76402	**76401 76402**	**76401 76402**	**76401 76402**
Размер штульпа		F16	F16	F20	F20
Дорнмас		40 мм	40 мм	55 мм	55 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524760	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-945VH/31	3483292	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.