Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$	**D**	Высота наплава	22,0
B	Ось фурнитурного паза	12,5	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 20,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	18,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**88274**	**88275**	**88276**	**88277**
Рама	88171	88171	88172	88171
	88172	88172	88181	88172
Размер штульпа	F16	F16	F20	F20
Дорнмас	40 мм	40 мм	55 мм	55 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-421E8H/31L-M-SKG 2	3508306	SKG 2	–	118-AT01	118-TF	5	С уступом
USB 25-421E8H/31R-M-SKG 2	3508307	SKG 2	–	118-AT01	118-TF	5	С уступом
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-421T2/31L	3508318	–	–	–	–	–	–
USB 25-421T2/31R	3508319	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-421Q/31L--SKG 2	3508312	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-421Q/31R--SKG 2	3508313	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525253	SKG 2	–	–	–	–	–
	3525254	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A4460	TRSK0600-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-421E8QH/31L-M-K001-SKG 2	3510480	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QH/31R-M-K001-SKG 2	3510481	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QH/31L-M-K003-SKG 2	3510484	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QH/31R-M-K003-SKG 2	3510485	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QH/31L-M-K298-SKG 2	3510490	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QH/31R-M-K298-SKG 2	3510491	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3525306	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525307	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525308	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525309	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525312	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525313	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K001-SKG 2	3510494	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QT2H/31R-M-K001-SKG 2	3510495	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K003-SKG 2	3510498	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QT2H/31R-M-K003-SKG 2	3510499	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K298-SKG 2	3510502	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-2-421E8QT2H/31R-M-K298-SKG 2	3510503	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3525314	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525315	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525316	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
	3525317	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-421E3QH/31L---K001 SKG 2	3510518	SKG 2	K001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-421E3QH/31R---K001 SKG 2	3510519	SKG 2	K001	–	-	5	С уступом
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-421E8QH/31L-M-K001-SKG 2	3510506	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
USL BD25-4-421E8QH/31R-M-K001-SKG 2	3510507	SKG 2	K001	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-4-421E8QH/31L-M-K003-SKG 2	3510510	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-4-421E8QH/31R-M-K003-SKG 2	3510511	SKG 2	K003	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-4-421E8QH/31L-M-K298-SKG 2	3510514	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USL BD25-4-421E8QH/31R-M-K298-SKG 2	3510515	SKG 2	K298	118-AT01	118-TF	–	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-108/31	3383823	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+}$	**D**	Высота наплава	22,0
B	Ось фурнитурного паза	12,5	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 20,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	18,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		88274	**88276**
Рама	**88171 88172**	**Штульповый профиль**	
		88471 88472	**88471 88472**
Размер штульпа		F16	F20
Дорнмас		40 мм	55 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-422E8H/31L-M-SKG 2	3509806	SKG 2	–	118-AT01	118-TF	–	С уступом
USB 25-422E8H/31R-M-SKG 2	3509807	SKG 2	–	118-AT01	118-TF	–	С уступом
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-422Q/31L--SKG 2	3509814	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-422Q/31R--SKG 2	3509815	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-422/31	3509802	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
SFB BS60-422E9QH/31L-M-B001-SKG 2	3509822	SKG 2	B001	119-AT01	119-TF	–	С уступом
SFB BS60-422E9QH/31R-M-B001-SKG 2	3509823	SKG 2	B001	119-AT01	119-TF	–	С уступом
SFB BS60-422E9QH/31L-M-B003-SKG 2	3509826	SKG 2	B003	119-AT01	119-TF	–	С уступом
SFB BS60-422E9QH/31R-M-B003-SKG 2	3509827	SKG 2	B003	119-AT01	119-TF	–	С уступом
SFB BS60-422E9QH/31L-M-B298-SKG 2	3509830	SKG 2	B298	119-AT01	119-TF	–	С уступом
SFB BS60-422E9QH/31R-M-B298-SKG 2	3509831	SKG 2	B298	119-AT01	119-TF	–	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3525284	SKG 2	B001	119-AT01	119-TF	–	С уступом
	3525285	SKG 2	B001	119-AT01	119-TF	–	С уступом
	3525286	SKG 2	B003	119-AT01	119-TF	–	С уступом
	3525287	SKG 2	B003	119-AT01	119-TF	–	С уступом
	3525288	SKG 2	B298	119-AT01	119-TF	–	С уступом
	3525289	SKG 2	B298	119-AT01	119-TF	–	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
SFB V7710-339/31L	3483361	–	–	–	–	–	–
SFB V7710-339/31R	3483362	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-339/31L	3483363	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-339/31R	3483364	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-339/31L	3483365	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-339/31R	3483366	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-339/31L	3483367	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-339/31R	3483368	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
SFB V7736-339Q/31L	3483369	–	–	–	–	–	–
SFB V7736-339Q/31R	3483370	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-339Q/31L	3483371	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-339Q/31R	3483372	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
SFB V7033-339/31L	3483373	–	–	–	–	–	–
SFB V7033-339/31R	3483374	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
	3522242	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.