Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	25,0
E	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
F	Толщина наплава	21,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**1532136**	**1532146**	**1532166**	**1532176**
Рама	1532015	1532015	1532015	1532015
	1532125	1532125	1532125	1532125
	1532305	1532305	1532305	1532305
Размер штульпа	F16	F16	F24	F24
Дорнмас	30 мм	30 мм	45 мм	45 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-338ERH/31L-M-SKG 2	3482094	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-338ERH/31R-M-SKG 2	3482095	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-338EH/31L-M-SKG 2	3506227	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-338EH/31R-M-SKG 2	3506228	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-338T2/31L	3482286	–	–	–	–	–	–
USB 25-338T2/31R	3482287	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-338/31	3483266	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-338Q/31L--SKG 2	3482290	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-338Q/31R--SKG 2	3482291	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
U-ОТВ.ПЛАНКА B3625-338VH/31---SKG 2	3511727	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524798	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524799	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A2860	TRSK0510-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
U-РЕЙКА BD25-2-338ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482301	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-338ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482304	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-338ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3485742	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-338ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3485744	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-338ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482310	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-338ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482312	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524800	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524801	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524909	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524910	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524802	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524803	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-338ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482315	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-338ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482316	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-338ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3485748	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-338ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3485749	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524804	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524805	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524911	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524912	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-338E3QH/31L--B001-SKG 2	3482092	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-338E3QH/31R--B001-SKG 2	3482093	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-124/31	3483680	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+}$	**D**	Высота наплава	25,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	21,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка			
		1532136	**1532146**	**1532166**	**1532176**
Рама	**1532015**	**Штульповый профиль**			
		1532075 **1532085**	**1532075** **1532085**	**1532085**	**1532085**
Размер штульпа		F16	F16	F16	F16
Дорнмас		30 мм	30 мм	45 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524760	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-338G/31	3496183	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.