Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	17,5
E	фурнитурный паз	16,0 / 20,0
F	Толщина наплава	14,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**211136**	**211140**	**211230**	**211240**	**311240**
Рама	110220	110220	110220	110220	110220
	110225	110225	110225	110225	110225
	110230	110230	110230	110230	110230
Размер штульпа	F16	F20	F16	F20	F20
Дорнмас	35 мм	45 мм	35 мм	45 мм	45 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-153-1ERH/31L-M-SKG 2	3482278	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-153-1ERH/31R-M-SKG 2	3482277	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-153-1EH/31L-M-SKG 2	3482276	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-153-1EH/31R-M-SKG 2	3482275	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-153-1H/31---SKG 2	3482273	SKG 2	–	–	–	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-153-1T2/31L	3480318	–	–	–	–	–	–
USB 25-153-1T2/31R	3480319	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-153-1/31	3493389	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-153-1Q/31L--SKG 2	3482280	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-153-1Q/31R--SKG 2	3482279	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-153-1VH/31---SKG 2	3511718	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524797	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524796	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A2400	TRSK0520-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-153ERQH/31L-M-B001 SKG 2	3480322	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQH/31R-M-B001 SKG 2	3480323	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQH/31L-M-B003 SKG 2	3480327	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQH/31R-M-B003 SKG 2	3480328	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQH/31L-M-B298 SKG 2	3480331	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQH/31R-M-B298 SKG 2	3480332	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524739	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524740	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524741	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524742	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524743	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524744	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-153ERQT2H/31L-M-B001 SKG 2	3480335	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQT2H/31R-M-B001 SKG 2	3480336	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQT2H/31L-M-B298 SKG 2	3480339	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-153ERQT2H/31R-M-B298 SKG 2	3480340	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524745	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524746	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-153E3QH/31L---B001 SKG 2	3480349	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-153E3QH/31R---B001 SKG 2	3480350	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Доп.детали							
BSS 8042-026/31	3172149	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+}$	**D**	Высота наплава	17,5
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 20,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	14,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка				
		211136	**211140**	**211230**	**211240**	**311240**
Рама	**110220**	**Штульповый профиль**				
		116022 116035	**116022**	**116022 116035**	**116035**	**116035**
Размер штульпа		F16	F20	F16	F20	F20
Дорнмас		35 мм	45 мм	35 мм	45 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524760	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-733-2/31	3393743	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
USB 2325-153-1G/31	3483406	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.