Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	20,0
E	фурнитурный паз	16,0
F	Толщина наплава	15,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**8509**	**8563**	**9108**	**9109**
Рама	9034	8570	8570	9034
	9074	8596	8596	9074
	9075	8597	8597	9075
		8819	8819	
		8852	8852	
		8864	8864	
		8865	8865	
Размер штульпа	F16	F16	F16	F16
Дорнмас	30 мм	30 мм	45 мм	45 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31L-M-SKG 2	3478370	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31R-M-SKG 2	3478371	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31L-M-SKG 2	3482215	SKG 2	–	116-06	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31R-M-SKG 2	3482214	SKG 2	–	116-06	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-146T2/31L	3479965	–	–	–	–	–	–
USB 25-146T2/31R	3479966	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146/31	3483252	–	–	–	–	–	–

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31L--SKG 2	3478368	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31R--SKG 2	3478369	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-146VH/31---SKG 2	3511717	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524592	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524593	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A2040	TRSK0270-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482225	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482224	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3492001	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3492002	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482229	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482228	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524785	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524784	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525011	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3525012	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524789	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524788	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482234	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482233	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3495864	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3495865	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524793	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524792	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525053	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3525054	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-146E3QH/31L---B001-SKG 2	3482242	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-146E3QH/31R---B001-SKG 2	3482241	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3504746	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3504747	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-059/31	3384405	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$	**D**	Высота наплава	20,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	15,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка			
		8509	**8563**	**9108**	**9109**
Рама	**9074**	**Штульповый профиль**			
		8636	**8636**	**8636**	**8636**
Размер штульпа		F16	F16	F16	F16
Дорнмас		30 мм	30 мм	45 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524760	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Schüco**, Система: **Corona CT 70-AS/MD**
Покрытие: **светлая оцинковка**



Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146G/31	3483287	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.