Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	25,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	18,0	**F**	Толщина наплава	19,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F20
Дорнмас	55 мм, 65 мм, 80 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 17-580-1ER/31LAM	3351109	–	–	115-34	115A	3	С уступом
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 17-580-1ER/31RAM	3351110	–	–	115-34	115A	3	С уступом
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
WSB 17-580-1T2/31LA	3478394	–	–	–	–	–	–
WSB 17-580-1T2/31RA	3478393	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-24R/31	3110904	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 3617-580-1Q/31LA	3478404	–	–	–	–	–	–

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 3617-580-1Q/31RA	3478405	–	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524535	–	–	–	–	–	–
	3524536	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
U-РЕЙКА BD25-2-280ERQH/31L-M-B001	3478396	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-280ERQH/31R-M-B001	3478395	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-280ERQH/31L-M-B003	3478415	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-280ERQH/31R-M-B003	3478414	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31L-M-B298	3478407	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31R-M-B298	3478406	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31L-M-B002	3478401	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31R-M-B002	3478400	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31L-M-B004	3478419	–	B004	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31R-M-B004	3478418	–	B004	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31L-M-B327	3478411	–	B327	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQH/31R-M-B327	3478410	–	B327	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524595	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524594	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524613	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524612	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524605	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524604	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524599	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
	3524598	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
	3524617	–	B004	115-34	115A	3	С уступом
	3524616	–	B004	115-34	115A	3	С уступом
	3524609	–	B327	115-34	115A	3	С уступом
	3524608	–	B327	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-280ERQT2H/31L-M-B001	3478423	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQT2H/31R-M-B001	3478422	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQT2H/31L-M-B003	3478439	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQT2H/31R-M-B003	3478438	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQT2H/31L-M-B298	3478431	–	B298	115-34	115A	3	С уступом

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
USL BD25-2-280ERQT2H/31R-M-B298	3478430	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQT2H/31L-M-B002	3478427	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-280ERQT2H/31R-M-B002	3478426	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524621	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524620	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524633	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524632	–	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524629	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524628	–	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524625	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
	3524624	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-280E3QH/31L---B001	3478512	–	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-280E3QH/31R---B001	3478511	–	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-280E3QH/31L---B002	3476463	–	B002	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-280E3QH/31R---B002	3476464	–	B002	–	-	5	С уступом
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-280ERQH/31L-M-B001	3491367	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-280ERQH/31R-M-B001	3491368	–	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-280ERQH/31L-M-B002	3484019	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-4-280ERQH/31R-M-B002	3484020	–	B002	115-34	115A	3	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042/31	3119308	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	22,8
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	12,0	**F**	Толщина наплава	28,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка
		X
Рама	**X**	**Штульповый профиль**
		X
Размер штульпа		F20
Дорнмас		55 мм 65 мм 80 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 17-580-1ER/31RAM	3351110	–	–	115-34	115A	3	С уступом
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 17-580-1ER/31LAM	3351109	–	–	115-34	115A	3	С уступом
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 3617-580-1Q/31LA	3478404	–	–	–	–	–	–
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 3617-580-1Q/31RA	3478405	–	–	–	–	–	–
SLK B3600-08-20R/31	3511756	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524535	–	–	–	–	–	–
	3524536	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-24R/31	3110904	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8030/31-A	3128260	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-733-2ERQH/31L-M-B002-SKG 2	3505296	SKG 2	B002	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-733-2ERQH/31R-M-B002-SKG 2	3505297	SKG 2	B002	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-733-2ERQH/31L-M-B004-SKG 2	3505298	SKG 2	B004	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-733-2ERQH/31R-M-B004-SKG 2	3505299	SKG 2	B004	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-733-2ERQH/31L-M-B327-SKG 2	3505300	SKG 2	B327	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-733-2ERQH/31R-M-B327-SKG 2	3505301	SKG 2	B327	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3525218	SKG 2	B002	115-41	115B	3	С уступом
	3525219	SKG 2	B002	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3525220	SKG 2	B004	115-41	115B	3	С уступом
	3525221	SKG 2	B004	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3525222	SKG 2	B327	115-41	115B	3	С уступом
	3525223	SKG 2	B327	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
УГЛ. ОТВ. ПЛАНКА 2317-580-1G/31-A	3483331	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля глухих конструкций



A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	22,8
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	12,0	**F**	Толщина наплава	28,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама глухие конструкции

		Створка
		X
Рама	**X**	**Штульповый профиль**
		X
Размер штульпа		F20
Дорнмас		65 мм

Элементы глухих конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Базовый элемент фурнитура для глухой створки									
SFP EE25-2F-733-2--QHT65---9--LS41B002-E	3485005	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP EE25-2F-733-2--QHT65---9--RS41B002-E	3485004	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP PE25-2F-733-2--QHT65---9--LS41B002-E	3485007	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP PE25-2F-733-2--QHT65---9--RS41B002-E	3485006	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
Шпингалет фурнитура для глухой створки верх									
SFP EP25-2F-733-2EOT----------LS41V120-E	3485013	–	–	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-733-2EOT----------RS41V120-E	3485012	–	–	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-733-2EOT----------LS41V310-E	3485015	–	–	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-733-2EOT----------RS41V310-E	3485014	–	–	–		✓	–	–	–

Элементы глухих конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Шпингалет фурнитура для глухой створки низ									
SFP EP25-2F-733-2EUT----------LS41V120-E	3485017	–	–	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-733-2EUT----------RS41V120-E	3485016	–	–	–		✓	–	–	–
Запорная пластина фурнитура для глухой створки верх со спусковым устройством									
SFP EP26-2F-733-2-O--------A--41LS-150-E	3485019	–	–	–		✓	–	–	–
SFP EP26-2F-733-2-O--------A--41RS-150-E	3485018	–	–	–		✓	–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.