## Сечение профиля 1- створчатых конструкций

| | |
|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор |
| **B** | Ось фурнитурного паза |
| **C** | Ширина наплава |
| **D** | Высота наплава |
| **E** | фурнитурный паз |
| **F** | Толщина наплава |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| **Створка** | **103279** | **103283** |
|---|---|---|
| **Рама** | 101274 | 101274 |
| | 101276 | 101276 |
| | 101277 | 101277 |
| | 101278 | 101278 |
| | 101280 | 101280 |
| | 101281 | 101281 |
| **Размер штульпа** | F16 | F16 |
| **Дорнмас** | 45 мм | 45 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31L-M-SKG 2 | 3478370 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31R-M-SKG 2 | 3478371 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31L-M-SKG 2 | 3482215 | SKG 2 | – | 116-06 | - | 1 | Скошенная |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31R-M-SKG 2 | 3482214 | SKG 2 | – | 116-06 | - | 1 | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | |
| USB 25-146T2/31L | 3479965 | – | – | – | – | – | – |
| USB 25-146T2/31R | 3479966 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146/31 | 3483252 | – | – | – | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31L--SKG 2 | 3478368 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31R--SKG 2 | 3478369 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| USB B3625-146VH/31---SKG 2 | 3511717 | SKG 2 | – | – | – | – | – |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - Е | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3524592 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| | 3524593 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа** | | | | | | | |
| Запорная пластина S-RS 3SL A2666 | TRSK0790-... | – | – | – | – | – | – |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками** | | | | | | | |
| U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3482225 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3482224 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31L-M-B003-SKG 2 | 3492001 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31R-M-B003-SKG 2 | 3492002 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-146ERQH/31L-M-B298-SKG 2 | 3482229 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-146ERQH/31R-M-B298-SKG 2 | 3482228 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524785 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524784 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3525011 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3525012 | SKG 2 | B003 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524789 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524788 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем Т2** | | | | | | | |
| USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2 | 3482234 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2 | 3482233 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2 | 3495864 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2 | 3495865 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем Т2 для BS 3700 Т4** | | | | | | | |
| | 3524793 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3524792 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3525053 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| | 3525054 | SKG 2 | B298 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| **Запорная рейка E3Q для 3 Е-вставок** | | | | | | | |
| USL BD25-2-146E3QH/31L---B001-SKG 2 | 3482242 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| USL BD25-2-146E3QH/31R---B001-SKG 2 | 3482241 | SKG 2 | B001 | – | - | 5 | С уступом |
| **Запорная рейка с 4 доп.замками** | | | | | | | |
| USL BD25-4-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2 | 3504746 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USL BD25-4-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2 | 3504747 | SKG 2 | B001 | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - Е | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доп.детали** | | | | | | | |
| ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-059/31 | 3384405 | – | – | – | – | – | – |

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $12,0^{+1,0}$ |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 15,6 |
| **C** | Ширина наплава | 20,0 |
| **D** | Высота наплава | 19,0 |
| **E** | фурнитурный паз | 24,0 |
| **F** | Толщина наплава | 14,5 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | Створка | |
|---|---|---|---|
| | | **103279** | **103283** |
| **Рама** | **101274** | **Штульповый профиль** | |
| | | **102279** | **102279** |
| **Размер штульпа** | | F16 | F16 |
| **Дорнмас** | | 45 мм | 45 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S | 3487469 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S | 3487471 | SKG 2 | – | 115-34 | 115A | 3 | С уступом |
| USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S | 3487473 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S | 3487474 | SKG 2 | – | 116-08-5 | - | 1 | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S | 3487466 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S | 3487467 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| USB B3625-733-2VH/31---SKG 2 | 3511735 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | |
| | 3524760 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| | 3524761 | SKG 2 | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет** | | | | | | | |
| ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31 | 3479298 | – | – | – | – | – | – |
| ШПИНГАЛЕТ 8032/31 | 3228000 | – | – | – | – | – | – |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2 | 3478202 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2 | 3478203 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2 | 3478210 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2 | 3478211 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2 | 3478216 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2 | 3478217 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524559 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524560 | SKG 2 | B001 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524563 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524564 | SKG 2 | B003 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524567 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| | 3524568 | SKG 2 | B298 | 115-41 | 115B | 3 | С уступом |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L | 3440395 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R | 3440396 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L | 3440397 | – | – | – | – | – | – |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R | 3440398 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-733-2/31L | 3440399 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7730-733-2/31R | 3440400 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-733-2/31L | 3440401 | – | – | – | – | – | – |
| SFB V7740-733-2/31R | 3440402 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | |
| | 3524848 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524849 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524850 | – | – | – | – | – | – |
| | 3524851 | – | – | – | – | – | – |
| **Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями** | | | | | | | |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L | 3483280 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R | 3483282 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L | 3483333 | – | – | – | – | – | – |
| ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R | 3483334 | – | – | – | – | – | – |
| **Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки** | | | | | | | |
| КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L | 3440411 | – | – | – | – | – | – |
| СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R | 3440410 | – | – | – | – | – | – |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146G/31 | 3483287 | – | – | – | – | – | – |

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Заглушка порога** | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | – | – | – |
| L-ОТВ.ПЛАНКА 855-8248/31 | 3495378 | – | – | – | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.