Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	19,0
E	фурнитурный паз	16,0
F	Толщина наплава	14,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**103485**
Рама	101350
	101351
	101352
	101358
	101359
	101363
	111054
Размер штульпа	F16
Дорнмас	40 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31L-M-SKG 2	3478370	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31R-M-SKG 2	3478371	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31L-M-SKG 2	3482215	SKG 2	–	116-06	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31R-M-SKG 2	3482214	SKG 2	–	116-06	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-146T2/31L	3479965	–	–	–	–	–	–
USB 25-146T2/31R	3479966	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146/31	3483252	–	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31L--SKG 2	3478368	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31R--SKG 2	3478369	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-146VH/31---SKG 2	3511717	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524592	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524593	SKG 2	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482225	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482224	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3492001	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
U-РЕЙКА BD25-2-146ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3492002	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482229	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482228	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524785	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524784	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525011	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3525012	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524789	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524788	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482234	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482233	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3495864	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3495865	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524793	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524792	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525053	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3525054	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-146E3QH/31L---B001-SKG 2	3482242	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-146E3QH/31R---B001-SKG 2	3482241	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3504746	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
USL BD25-4-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3504747	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-059/31	3384405	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	20,0
B	Ось фурнитурного паза	1,0	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	12,5	**F**	Толщина наплава	14,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка
		103485
Рама	**101350**	**Штульповый профиль**
		102354 **102356**
Размер штульпа		F16
Дорнмас		40 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524760	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–



Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
USB 2325-733-2VH/31	3395037	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–
L-ОТВ.ПЛАНКА 855-8248/31	3495378	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	19,5
B	Ось фурнитурного паза	12,5	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	14,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

Рама	
Размер штульпа	
Дорнмас	

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31L-M-SKG 2	3478370	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146ERH/31R-M-SKG 2	3478371	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31L-M-SKG 2	3482215	SKG 2	–	116-06	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-146EH/31R-M-SKG 2	3482214	SKG 2	–	116-06	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-146T2/31L	3479965	–	–	–	–	–	–
USB 25-146T2/31R	3479966	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31L--SKG 2	3478368	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-146Q/31R--SKG 2	3478369	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-146VH/31---SKG 2	3511717	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524592	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524593	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146/31	3483252	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
SFB BS60-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3504742	SKG 2	B001	115-41	–	–	–
SFB BS60-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3504743	SKG 2	B001	115-41	–	–	–
SFB BS60-146ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3510643	SKG 2	B003	115-41	–	–	–
SFB BS60-146ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3510644	SKG 2	B003	115-41	–	–	–
SFB BS60-146ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3504744	SKG 2	B298	115-41	–	–	–
SFB BS60-146ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3504745	SKG 2	B298	115-41	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3525207	SKG 2	B001	115-41	–	–	–
	3525208	SKG 2	B001	115-41	–	–	–
	3525320	SKG 2	B003	115-41	–	–	–
	3525321	SKG 2	B003	115-41	–	–	–
	3525209	SKG 2	B298	115-41	–	–	–
	3525210	SKG 2	B298	115-41	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-146/31	3483252	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.