Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$^{+}$
B	Ось фурнитурного паза	
C	Ширина наплава	
D	Высота наплава	
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**105400**	**105403**
Рама	101350	101350
	101351	101351
	101352	101352
	101358	101358
	101359	101359
	101363	101363
	111054	111054
Размер штульпа	P6/24	P6/24
Дорнмас	55 мм	55 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-369ERH/31L-M-SKG 2	3498739	SKG 2	–	115-34	115A	3	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-369ERH/31R-M-SKG 2	3498740	SKG 2	–	115-34	115A	3	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-369T2/31L	3498743	–	–	–	–	–	–
USB 25-369T2/31R	3498744	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-369/31	3498735	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-369Q/31L--SKG 2	3498747	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-369Q/31R--SKG 2	3498748	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A2666	TRSK0790-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-369ERQH/31L-M-B039-SKG 2	3499012	SKG 2	B039	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-2-369ERQH/31R-M-B039-SKG 2	3499013	SKG 2	B039	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-2-369ERQH/31L-M-B041-SKG 2	3498751	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-2-369ERQH/31R-M-B041-SKG 2	3498752	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-369ERQH/31L-M-B166-SKG 2	3498755	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-369ERQH/31R-M-B166-SKG 2	3498756	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
ПВР BD25-2-369ERQH/31L-M-B253-SKG 2	3498759	SKG 2	B253	115-34	115A	3	Скошенная
ПВР BD25-2-369ERQH/31R-M-B253-SKG 2	3498760	SKG 2	B253	115-34	115A	3	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3525107	SKG 2	B039	115-34	115A	3	Скошенная
	3525108	SKG 2	B039	115-34	115A	3	Скошенная
	3525097	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
	3525098	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
	3525099	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
	3525100	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
	3525101	SKG 2	B253	115-34	115A	3	Скошенная
	3525102	SKG 2	B253	115-34	115A	3	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-369ERQT2H/31L-M-B041-SKG 2	3500437	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-2-369ERQT2H/31R-M-B041-SKG 2	3500438	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-2-369ERQT2H/31L-M-B166-SKG 2	3498812	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-2-369ERQT2H/31R-M-B166-SKG 2	3498813	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3525140	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
	3525141	SKG 2	B041	115-34	115A	3	Скошенная
	3525103	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
	3525104	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-369E3QH/31L---B166-SKG 2	3499761	SKG 2	B166	–	-	5	Скошенная
USL BD25-2-369E3QH/31R---B166-SKG 2	3499762	SKG 2	B166	–	-	5	Скошенная
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-369ERQH/31L-M-B166-SKG 2	3498822	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-4-369ERQH/31R-M-B166-SKG 2	3498823	SKG 2	B166	115-34	115A	3	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
USL BD25-4-369ERQH/31L-M-B253-SKG 2	3498826	SKG 2	B253	115-34	115A	3	Скошенная
USL BD25-4-369ERQH/31R-M-B253-SKG 2	3498827	SKG 2	B253	115-34	115A	3	Скошенная
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-045/31	3195533	–	–	–	–	–	–



Сечение профиля 2-створчатых конструкций

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	15,1
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	19,5
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	14,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		105400	**105403**
Рама	**101350**	**Штульповый профиль**	
		102356	**102356**
Размер штульпа		P6/24	P6/24
Дорнмас		50 мм	50 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-221ERH/31L-M-SKG 2	3483195	SKG 2	–	115-34	115A	3	Скошенная
USB 25-221ERH/31R-M-SKG 2	3483196	SKG 2	–	115-34	115A	3	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-221Q/31L--SKG 2	3483216	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-221Q/31R--SKG 2	3483225	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
SFB BS60-221ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3479144	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3479145	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3479148	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3479149	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3479152	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
ШТУЛЬП.ПРИВОД BS60-221ERQH/31R-M-B298	3479153	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524706	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
	3524707	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
	3524710	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
	3524711	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
	3524714	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
	3524715	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
SFB V7710-221/31L	3479160	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-221/31R	3479161	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-221/31L	3479164	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-221/31R	3479165	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-221/31L	3479168	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-221/31R	3479169	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-221/31L	3479176	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-221/31R	3479177	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
SFB V7736-221Q/31L	3479172	–	–	–	–	–	–
SFB V7736-221Q/31R	3479173	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-221Q/31L	3483311	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-221Q/31R	3483312	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
SFB V7033-221/31L	3479156	–	–	–	–	–	–
SFB V7033-221/31R	3479157	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–
УГЛ. ОТВ.ПЛАНКА 855-162/31	3483703	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	19,5
B	Ось фурнитурного паза	15,1	**E**	фурнитурный паз	24,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	14,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		105400	**105403**
Рама	**101350**	**Штульповый профиль**	
		102358	**102358**
Размер штульпа		P6/24	P6/24
Дорнмас		50 мм	50 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-221ERH/31L-M-SKG 2	3483195	SKG 2	–	115-34	115A	3	Скошенная
USB 25-221ERH/31R-M-SKG 2	3483196	SKG 2	–	115-34	115A	3	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-221Q/31L--SKG 2	3483216	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-221Q/31R--SKG 2	3483225	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
SFB BS60-221ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3479144	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3479145	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3479148	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3479149	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
SFB BS60-221ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3479152	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
ШТУЛЬП.ПРИВОД BS60-221ERQH/31R-M-B298	3479153	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524700	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
	3524701	SKG 2	B001	115-41	115B	3	Скошенная
	3524702	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
	3524703	SKG 2	B003	115-41	115B	3	Скошенная
	3524704	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
	3524705	SKG 2	B298	115-41	115B	3	Скошенная
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
SFB V7710-221/31L	3479160	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-221/31R	3479161	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-221/31L	3479164	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-221/31R	3479165	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-221/31L	3479168	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-221/31R	3479169	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-221/31L	3479176	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-221/31R	3479177	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
SFB V7736-221Q/31L	3479172	–	–	–	–	–	–
SFB V7736-221Q/31R	3479173	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-221Q/31L	3483311	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-221Q/31R	3483312	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
SFB V7033-221/31L	3479156	–	–	–	–	–	–
SFB V7033-584-1/31R	3479091	–	–	–	–	–	–
SFB V7033-221/31R	3479157	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–
УГЛ. ОТВ.ПЛАНКА 855-162/31	3483703	–	–	–	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Veka**, Система: **Softline 76 MD**
Покрытие: **светлая оцинковка**

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.